














CL  
701.2  
D46  
1820  
at 101  
SCNHRB

599  
.D46  
Mammals

Pl. 1<sup>re</sup>



*Histoire Naturelle, Quadrupèdes, Squelette de Singe.*

*Benard Doreat*

















Fig. 2.





*Fig. 1. ere*










*Fig. 1<sup>re</sup> Parties intérieures du Cheval, ou l'ensem*



Echelon



des Viscères.



de Trois Pieds.

2

3

quadrupèdes, Développemens.




Fig. 2.

Le Poulmon vu  
inférieurement.





Fig. 3.  
L'Estomac vu de profil,  
et Intestins grêles.



Fig 1.<sup>re</sup> Parties intérieures du Cheval, ou l'ensemble des Viscères.



Echelle de Trois Pieds.

Fig 2.

Le Poulmon vu inférieurement.







Fig 3.  
L'Estomac vu de profil, et l'intestin grêle.






*Fig. 2. Le Jocko.*

*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Pongo.*




*Fig. 4. Le Petit Gibbon.*

*Fig. 3. Le Grand Gibbon.*












*Fig. 3. La Guenon couronnée.*


*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Petit Cynocéphale.*






*Fig. 2. Le Macaque  
à queue courte.*



*Fig. 4. La Guenon à nez blanc  
préminent.*
















Fig. 3.  
L'Hamadrias.



Fig. 2. Le nouveau Babouin.




Fig. 1.<sup>re</sup> Le Maimon.








Fig. 4.  
L'Ouanderou.








































*Fig. 1<sup>re</sup>  
Le Coailu ?*

*Fig. 3. Le Sajou gris.*





*Fig. 4. Le Sai.*

*Fig. 2. Le Sajou brun.*










Fig. 3.  
Le Saki.



Fig. 5. Le Pinche.




Fig. 1.<sup>re</sup> Le Saïmiri.





Fig. 4.  
L'Ouistiti.



Fig. 2.  
Le Magot.




















*Fig. 2. Le Maki l'auve.*

*Fig. 3. Le Crabier*



*Fig. 1.<sup>re</sup>*

*Le Maki gris.*

*Fig. 4.  
Le Philandre  
sçant.*






Fig. 2.

Le Maki volant.




Fig. 3.

L'Aye - Aye.





Fig. 3.

Le Tarsier.








Fig. 1.<sup>re</sup>  
Le Sarigue  
(male)




Fig. 3.  
Le Philandre  
du Brésil.

Fig. 2.  
Le Sarigue  
(femelle)




Fig. 4. Le Philandre de Surinam.





Fig. 3.

La Marmose (Mâle)

Fig. 5. Le Caypolla.




Fig. 4.

La Marmose (femelle.)

Fig. 6. Le Manicou.




Fig. 1.<sup>re</sup>

Le Phalanger (Mâle.)

Fig. 2.

Le Phalanger (femelle)







Fig. 1.<sup>re</sup> Le Paracoucou.

Fig. 2. L'Unzu.


Fig. 5.  
Le Tamanoir.


Fig. 3. Le Fourmiller.





Fig. 4. Le Four-à-longues-oreilles.


Fig. 6.

Le Tamandua.














*Fig. 2. Le Tatou à neuf bandes.*




*Fig. 1.  
Le Tatou à  
huit bandes.*




*Fig. 3. Le Tatou à douze bandes.*





*Fig. 4.  
Le Tatou à  
dix huit bandes.*

















Fig. 2.  
*La Musaraigne brune.*




Fig. 3. *La Musaraigne de l'Inde.*




Fig. 1.<sup>re</sup> *La Petite Musaraigne.*





Fig. 4. *La Chauve - Souris*  
*Pér - de - lance .*







*Fig. 3. N.º 2.*

*Fig. 3. La Chauve-Souris à grandes ailes.*


*Fig. 4.*

*La Chauve-Souris à grosse queue.*



*Fig. 1.ª La Grande Sérotine de la Guayane.*


*Fig. 2. La Chauve-Souris de la Guayane.*








*Fig. 2. Le Spectre.*




*Fig. 3. Le Spasme.*



*Fig. 5. La Feuille.*

*Fig. 4. Le Perspicillatus.*



*La Céphalote.*

*Fig. 6.*

*Fig. 1.<sup>re</sup> La Roussete.*






Fig. 2. La Chauve - souris.




Fig. 1.<sup>re</sup> L'Oreillard.





Fig. 3. La Noctule.



Fig. 4. La Sérotine.




Fig. 6. La Barbastelle.



Fig. 5. La Pipistrelle.




Fig. 7.

Le Campagnol volant.



Fig. 8

Le Muscardin volant.










Fig. 1.  
La Marmotte  
volante.




Fig. 2.  
Le Mulot volant.




Fig. 3.  
La Chauve-Souris.  
De Surinam.





Fig. 5.  
La Chauve-Souris  
de New-York




Fig. 4.  
Le Fer à Cheval.








*Fig. 1.<sup>re</sup> L'Ours.*



*Fig. L'Ours blanc.*



*Fig. 3.*

*Le Volverene.*



*Fig. 5. Le Raton.*

*Fig. 4. Le Blaireau.*






Fig. 2.  
Le Hérisson  
de Sibirie



Fig. 3. Le Hérisson  
d'Amérique.








Fig. 4.  
Le Hérisson  
de Malacca.




Fig. 5.  
Le Hérisson





*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Têndrac.**Fig. 2. Le Tanrec.**Fig. 3. Le Sanglier.**Fig. 4. Le Marcassin.**Fig. 6. Le Cochon de Siam.**Fig. 5.  
Le Cochon de lait domestique*













Fig. 4.  
N° 2



Fig. 4. Le Babirusa.



Fig. 3. Le Sanglier du Capreverd.



Fig. 2. Le Peuri.




Fig. 1.  
Le Cercheur de viande.



Fig. 1<sup>re</sup>. Le Tapir.



Fig. 2.




Le Maipouri.




Fig. 3. Le Cabiai.




Fig. 4. L'Hippopotame.






*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Rhinoceros.**Fig. 2.  
Le Rhinoceros d'Afrique.*










*Fig. 1.  
L'Éléphant.*








*Fig. 2. Le cheval.*







*Fig. 1. L'Âne sauvage.**Fig. 2. L'Âne domestique.**Fig. 3. Le Mulet.**Fig. 4. Le Zèbre.**Fig. 6. Le Chameau.**Fig. 5.  
Le Dromadaire.*







*Fig. 1<sup>re</sup>. Le lama.*




*Fig. 2. Le Taureau.*




*Fig. 3.  
Le Bison.*




*Fig. 3. N<sup>o</sup> 2.*






*Fig. 4.  
Le Buffle.*






*Fig. 5. Le Zebu.*

















*Fig. 4. Le Bouc.*

*Fig. 5. La Chèvre.*



*Fig. 3. Le Bélier des Indes.*

*Fig. 2. Le Mouflon.*






*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Bélier du Cap.*


*Fig. B.*









*Fig. 3. Le Bouquetin.**Fig. 1.<sup>re</sup> La Chèvre d'Angora.**Fig. 4.**Corne du Bouquetin.**Fig. 2. A. B.**Crâne et Cornes du  
Bouc Sauvage.**Fig. 5.**La Chèvre mambrine.**Fig. 6. Le Bouc d'Afrique.*



*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Bouc de Juda.*



*Fig. 3. La Gnu.*




*Fig. 4. Le Chamois.*





*Fig. 2.  
Le Bouc des Bois.*



*Fig. 5.  
Le Chamois d'Afrique.*
















Fig. 2. L'Antilope Goudoux

Fig. 3.  
L'Antilope à pieds blancsFig. 4.  
L'Antilope demi-GoudouxFig. 1.  
Le Saïga










*Fig. 3. L'Antilope verdâtre.*



*Fig. 1. Le Bubale.*




*Fig. 4.  
L'Antilope à bandes blanches.*



*Fig. 2. Le Pászze.*





*Fig. 2. Le Guib.**Fig. 4.  
L'Antilope des Rochers.**Fig. 1.<sup>re</sup> Le Coudou.**Fig. 3.  
La Grinme ?*
















*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Cerf de Corse.*


*Fig. 2.  
Le Cerf  
du Canada.*




*Fig. 3. Le Renne.*

*Fig. 4.  
Le Renne (femelle)*









*Fig. 2.*



*Fig. 3. L'Axis.*



*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Dain.*




*Fig. 5. Le Chevreuil.*



*Fig. 4.  
Le Cerf (porcinus)*



*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Moutjac.*




*Fig. 4.*



*Le Chevrotain  
des Indes Orientales.*

*Fig. 2. Le Musc.*



*Fig. 5. Le Chevrotain  
à taches blanches.*



*Fig. 6.*


*Le Chevrotain de Surinam.*




*Fig. 3. Le Chevrotain  
à longues oreilles.*








*Fig. 1. Le Lièvre.*



*Fig. 4. Le Lièvre Métais.*



*Fig. 2. Le Lièvre variable.*



*Fig. 3.  
Le Lièvre cornu.*





Fig. 1. Le Tolai.




Fig. 2.  
Le Lapin Sauvage.





Fig. 3. Le Lapin Domestique.




Fig. 4.  
Le Lapin d'Angora.












Fig. 1<sup>re</sup>. Le Klipdas.



Fig. 2. L'Hivax de Syrie.



Fig. 3.  
Le Porc-épic.




Fig. 4. Le Couacou.






Fig. 1. L'Urson.




Fig. 3. Le Pau.




Fig. 2.




L'Urson,  
à queue longue.

Fig. 4. L'Akouchi.










*Fig. 1.<sup>re</sup>  
Le Cochon d'Inde.*



*Fig. 2. Le Cabiai.*




*Fig. 3. L'Ashkoko.*





*Fig. 2. La Marmotte.*




*Fig. 2. L.*



*Fig. 6. Le Lemming.*




*Fig. 5. Le Z.*



*Fig. 8. Le Caraco.*



*Fig. 7. L'Ondatra.*



max.


*Fig. 3. Le Bobak.*

*Fig. 4. La Marmotte du Canada.*



*Fig. 12. Le Rat ferrugineux.*

*Fig. 11. Le Rat.*



*Fig. 9. Le Surmulot.*

*Fig. 10. Le Rat à bande noire.*



lle, Quadrupèdes.

Benard Peuvrel.





Fig. 1. La Marmotte.




Fig. 2. Le Manax.



Fig. 3. Le Bobak.




Fig. 4. La Marmotte du Canada.




Fig. 6. Le Lemming.



Fig. 5. Le Zibel.



Fig. 12. Le Rat ferrugineux.




Fig. 11. Le Rat.



Fig. 8. Le Caraco.



Fig. 7. L'Ondatra.




Fig. 9. Le Surmulot.



Fig. 10. Le Rat à bande noire.










*Fig. 1<sup>re</sup>. La Souris.*




*Fig. 3. Le Mulot.*




*Fig. 4.  
Le Rat à museau prolongé.*



*Fig. 7.  
Petites Souris de  
grandeur naturel.<sup>le</sup>*



*Fig. 10. Le Scherman.*



*Fig. 11. Le Rat de L'Inde.*




*Fig. 5. Le Rat des Bouleaux.*

*Fig. 2.*

*Le Rat vagabond.*

*Fig. 6.  
Le Rat Oriental.*



*8. Le Rat des Rochers.*

*Fig. 9. Le Rat d'eau.*



*Fig. 12. Le Rat fauve.*

*Fig. 13. Le Rat cendré.*






Fig. 1<sup>re</sup> La Souris.

Fig. 3 Le Mulot



Fig. 5 Le Rat des Bouleaux.




Fig. 2

Le Rat. vagabond.



Fig. 6  
Le Rat Oriental.

Fig. 4

Le Rat à museau prolongé.




Fig. 7


Petites Souris de  
grandeur naturelle.

Fig. 8 Le Rat des Rochers.



Fig. 9 Le Rat d'eau



Fig. 10 Le Scherman.



Fig. 11. Le Rat de Lülü.



Fig. 12. Le Rat fureur.



Fig. 13. Le Rat cendré.







*Fig. 2. Le Campagnol.*

*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Rat Pionne.*



*Fig. 3. Le Rat Social.*

*Fig. 3. Le Rat à queue courte.*






*Fig. 6.  
Le Rat de Labrador.*



*Fig. 5 Le Rat à collier blanc.*





*Fig. 1. Le Rat Perchal.**Fig. 2. Le Rat à oreilles découpées.**Fig. 3. Le Hamster.**Fig. 6. Le Rat Habliz.**Fig. 4. Le Rat cendré  
à queue blanche**Fig. 5. Le Rat Kutgun.*




*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Rat Songar.*

*Fig. 2. Le Rat baraba.*



*Fig. 3. Petit Spalax.*


*Fig. 4. La Taupe du Cap.*





*Fig. 5. La grande Taupe du Cap.*


*Fig. 6. La Taupe des Dunes.*










*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Zokor.**Fig. 2. Le grand Spalax.**Fig. 3. Le Spalax vu en dessous.*













*Fig. 1.<sup>re</sup> L'Écureuil  
de la Baye d'Hudson.*



*Fig. 2.  
L'Écureuil Anomale.*




*Fig. 4.  
L'Écureuil  
à longue queue.*




*Fig. 3.  
L'Écureuil  
de Java.*










*Fig. 1.  
Le Grand Ecoreuil de  
la côte de Malabar.*

*Fig. 3.  
Le Barbaresque.*



*Fig. 2. Le Palmiste.*

*Fig. 4. L'Ecoreuil Suisse.*



Fig. 5. L'Écureuil volant.



Fig. 6.  
Le Taguan.



Fig. 1.<sup>re</sup> Le Grand Guerlinguet.



Fig. 3.  
Le Coquellin.



Fig. 2. Le Petit Guerlinguet.




Fig. 4. Le Polatouche.





*Fig. 1. Le Noir.*




*Fig. 5. Le Muscardin.*




*Fig. 4. Le Herot à queue dorée.*



*Fig. 2. Le Drypte.*




*Fig. 3. Le Leret.*








*Fig. 1<sup>re</sup>  
Le Castor.*



*Fig. 3. La Loutre Marine.*



*Fig. 4. La Loutre.*








Fig. 1. <sup>ere</sup> La Petite Loutre.




Fig. 2. Le Fison.




Fig. 3. Le Vansire.





Fig 4.  
Le Pekan.






*Fig. 1.<sup>re</sup> La Fouine.*



*Fig. 2. La Petite Fouine de Madagascar.*



*Fig. 3. La Grande Marte de la Guyanne.*




*Fig. 4. La Marte.*





*Fig. 1. La Tibeline.*




*Fig. 2. Le Putois.*



*Fig. 3. Le Furet.*







*Fig. 4. Le Perouaska.*




















*Fig. 4.*

*Le Coati brun.*




*Fig. 3.*

*Le Coati.*



*Fig. 2. Le Suricate.*




*Fig. 1<sup>re</sup>  
Le Ténik.*








*Fig. 1.<sup>re</sup>  
Le Coase.*



*Fig. 3. Le Chinche.*




*Fig. 4. Le Zorilla.*




*Fig. 2. Le Conepate.*








*Fig. 1<sup>re</sup>. Le Grison.*



*Fig. 2. Le Fizzler.*




*Fig. 3. La Civelle.*







*Fig. 1.<sup>re</sup>*  
*La Civette de Malacca.*






*Fig. 2. Le Zibet.*



*Fig. 3. La Genette.*













*Fig. 1.<sup>re</sup>*  
*Le Ratel.*



*Fig. 3.*  
*La Mouffette*  
*du Chili.*




*Fig. 2.*  
*Le Pudis rusé.*



*Fig. 4. Le Lion.*









*Fig. 2. Le Tigre.*




*Fig. 1.<sup>re</sup> La Lionne  
et les Lionceaux.*






















*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Jaguar.*



*Fig. 2. Le Cougar.*



*Fig. 3.  
Le Margay.*







*Fig. 1<sup>ère</sup>*  
*Le Chat Sauvage.*





*Fig. 2.*  
*Le Chat Domestique.*




*Fig. 3. Le Chat d'Angora.*








*Fig. 4.  
Le Serval.*




*Fig. 1.<sup>re</sup>  
Le Chat d'Espagne.*




*Fig. 3.  
Le Chat  
brun.*

*Fig. 2. Le Chat des Chartreux.*






*Fig. 1.<sup>re</sup>  
Le Chaus.*




*Fig. 2. Le Caracal*




*Fig. 3. Le Lynx.*








*Fig. 2.  
Le Lynx du  
Mississippi.*






*Fig. 1.  
Le Lynx botté.*




*Fig. 3. Le Chien.*







*Fig. 1. Le Petit Barbet.*



*Fig. 2. Le Pyrame.*



*Fig. 3.  
L'Espagneul.*




*Fig. 4.  
Le Bichon.*



*Fig. 5.  
Le Chien Lion.*




*Fig. 6. Le Petit Danois.*








*Fig. 2. Le Doquin.*




*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Roquet.*





*Fig. 4.*



*Le Dogue de forte race.*





*Fig. 3. Le Dogue.*










*Fig. 2. Le Mâtin.**Fig. 1<sup>re</sup>  
Le Chien Turc**Fig. 4.**Le Basset à jambes torses.**Fig. 3.**Le Basset à jambes droites.*






*Fig. 1.<sup>re</sup>*

*Le Chien Sauvage d'Amérique.*


*Fig. 2.*


*Le Chien Turc  
et gredin.*




*Fig. 3. Le Chien - Mulet, mâle,  
première génération.*

*Fig. 4.  
Chien - Mulet, femelle,  
première génération.*






*Fig. 1.<sup>re</sup>  
Chien - Mulet, mâle,  
4.<sup>e</sup> génération.*




*Fig. 2.  
Chien - Mulet, femelle,  
4.<sup>e</sup> génération.*




*Fig. 3.  
Le Loup.*




*Fig. 4.  
Le Loup noir.*







*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Renard.*




*Fig. 2. Le Renard Charbonnier*




*Fig. 3. Le Renard blanc*




*Fig. 4.  
Le Renard gris argenté.*






*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Corsac.*



*Fig. 2. L'Isatis.*





*Fig. 4.  
Le Chacal.*

*Fig. 3. L'Adipe.*
















*Fig. 2.*  
*Le Loup Marin.*



*Fig. 3.*  
*Le Lion Marin.*

*Fig. 1.<sup>re</sup>*  
*L'Ours Marin.*



*Fig. 4. Le Veau Marin.*









Fig. 2.  
*Le Loup Marin.*



Fig. 1.  
*L'Ours Marin.*






Fig. 3.  
*Le Lion Marin.*




Fig. 4. *Le Veau Marin.*








*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Grand Phoque*



*Fig. 2. Le Petit Phoque.*








Fig. 2.  
*Tête du Dugon*




Fig. 3. *Le Lamantin*.






Fig. 1.<sup>re</sup> *Le Morse*.









Desvée del. et dir.

Barrois sculp.




Fig. 8.

*Tarsier aux mains brunes.*



Fig. 7.

*Galago du Sénégal.*



Fig. 6.

*Nycticèbe du Bengale*



Fig. 5.

*Indri à courte queue.*





Fig. 9. *Cephalote* de Peron.



Fig. 9. A.



Fig. 10. *Phyllostome crenulé*.




Fig 10. A.



Fig. 11. A. *Mégaderme trefle*.




Fig. 12. *Glossophage*  
de Pallas

Fig. 12. *Phyllostome à feuille*  
*allongée*.



Fig. 11. B. *Mégaderme lyre*.



Fig. 12. A.






Fig. 1. *Desman des Pyrénées.*




Fig. 4.



Fig. 6. *Musaraigne plaron.*




Fig. 2.



Fig. 5. *Musaraigne porte-rame.*



Fig. 3.




Fig. 7. *Condylure à museau étoilé.*







*Fig. 3. Loutre d'Amérique.*



*Fig. 1.  
Ours noir d'Amérique.*



*Fig. 4. Hyène tachetée.*




*Fig. 2. Ours aux grandes lèvres.*






*Fig. 1. Loup rouge.*




*Fig. 2.*

*Chat Jaguarondi.*




*Fig. 3.*  
*Chat melas.*



*Fig. 4. Phoque à trompe.*







Deless del. et direc.

*Histoire Naturelle, Quadrupèdes.*

Bertr. sculp.





Fig. 4. *Petauriste à grande queue.*




Fig. 5. *Petauriste pygmée.*



Fig. 1. *Péramèle nez-pointu.*



Fig. 3. *Phalanger de Cook.*




Fig. 2.  
*Phalanger Renard.*

Desève del. et dir. sc.

Perron sculp.



*Fig. Phascolome Wombat.*




*Fig. 3. Kangaroo à bandes.*

*Fig. 2.  
Potoroo rat*



*Fig. 4. Koala brun.*

*Fig. 5.  
Peramele obéule.*



*Dessiné par L. J. de Sautour.*

*Dessiné par L. J. de Sautour.*





Fig. 1.  
*Hydromys Couyon.*




Fig. 4.  
*Hamster à bourses.*



Fig. 2.  
*Hydromys à ventre roux.*



Fig. 3.  
*Hydromys à ventre blanc*



Fig. 5.  
*Echimys épineux.*






Fig. 1. *Licvre tapeti.*



Fig. 2.  
*Ecureuil capistrata*





Fig. 3.  
*Gerbille du Canada*



Fig. 4. *Gerbille de l'Inde.*






Fig. 1.  
*Ornithorhynque paradoxal.* d'après Shaw




Fig. 2. *Echidne épineux.* d'après Bonn



Fig. 3. *Echidne soyeux.* d'après Bonn




Fig. 5.  
*Rhinocéros camus*




Fig. 4.  
*Sanglier à masque*





*Fig. 1. Le Couagga.*



*Fig. 3.*

*Antilope Leucoryx.*




*Fig. 2. Cerf de la Louisiane.*







*Fig. 3. Ovibos musqué.*



*Fig. 2. Belier de montagne.*



*Fig. 1. Rhinoceros bicolore de Sumatra.*



Desève del. et direc.

*Histoire Naturelle, Quadrupèdes.*

visant sculp

66



410080













